


Gelenkarmmarkise

Economy

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





*Economy Typ Offen
und Senkrechtmarkisen Micro 1060 Z.*

Economy – puristisch und einfach gut

Gelenkarmmarkise für Terrasse und Balkon



Funktional und sicher
– die Ausfallprofilhalter

Formschön und stabil
– die Armhalter



Gut durchdacht

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Ausfall max. 300 cm
- standardmäßig mit klassischem Volant
- Kurbelbedienung
- Optionen: Elektromotor, Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Stützbeine

Typ Offen

Beim Basistyp der Economy liegt die Tuchwelle der Markise frei („offen“).

Die seitlichen runden Endkappen verleihen der Markise eine harmonische Optik.



Typ Regendach


Durch das Schutzdach wird das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.

Qualität und jugendliches Design zum Einsteiger-Preis:

Die Markise Economy ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf einen hochwertigen, gut durchdachten Sonnenschutz legen. Die Gelenkarmmarkise überzeugt mit bester Lewens-Qualität in bewährter Tragrohr-Technik, einfacher Bedienung und diversen Ausstattungsvarianten.

LED-Beleuchtung

Ausgestattet mit einem Funkempfänger lässt sich per Fernbedienung oder über die Hausautomation die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.



Optionen

Möchten Sie mehr Komfort?

Dann können Sie Ihre Markise mit Elektromotor und Wandschalter sowie weiteren Komfort-Optionen ausstatten.

Mit optionalem Funkmotor und Funksteuerung können Markise und weitere Funktionen auch in die Hausautomation eingebunden werden.




Funksteuerungen

schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.



Wetter-Automatik

Sonnen-, Wind- und Regensensoren sorgen für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen – auch wenn mal niemand zu Hause ist.



Infrarot-Heizstrahler

schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.



Economy

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte
Sicherheit



Qualität und Technik
nach CE-Norm

| Typ | Offen | Regendach |
|--|------------------|---------------------|
| Tragrohrmarkise – Kappenmaß, eingefahren (H x T) | ca. 182 x 197 mm | ca. 245 x 248 mm |
| Feldbreiten (max.) | | |
| 1-teilig (Einzelfeld) | 600 cm | 600 cm |
| Gesamtbreite | = Feldbreite | = Feldbreite + 7 cm |
| Tuchstützschale (in der Markisenmitte) | ab 551 cm | ab 551 cm |
| Ausfalltiefen | | |
| Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm | ■ | ■ |
| Sonder-Armlängen | □ | □ |
| Antrieb | | |
| Kurbelantrieb | ■ | ■ |
| Elektromotor (für Wandschalter) | □ | □ |
| Funkmotor | □ | □ |
| Gestellfarben | | |
| Weiß RAL 9016 | ■ | ■ |
| Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006) | ■ | ■ |
| Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke | □ | □ |
| Markisentücher aus der Lewens-Kollektion | | |
| Marken-Acryl (spinndüsegefärbt, ultrafarbecht) | ■ | ■ |
| Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend) * | □ | □ |
| Marken-Polyester/ -Recycling-Polyester (spinndüsegefärbt, ultrafarbecht) | □ | □ |
| Qualitätsnähgarn Tenara | ■ | ■ |
| Nähte ultraschallverklebt | □ | □ |
| Volant | | |
| mit Volant | ■ | ■ |
| Optionen | | |
| 1 Elektromotor | □ | □ |
| 2 Funkmotor + Funk-Fernbedienung | □ | □ |
| 3 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen) | □ | □ |
| 4 Beleuchtung: LED-Spotleiste | □ | □ |
| 5 Heizstrahler (mit 4 nur Wandbefestigung) | □ | □ |
| 6 Stützbeine | □ | □ |
| Befestigung | | |
| Wand | ■ | ■ |
| Decke/Dachsparren | □ | – |

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

* Neigungswinkel $\geq 10^\circ$ empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024